

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCCO



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-A13 -H-00075-23



Срок действия с 24.03.2023 - 23.03.2026 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.11HA13

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ" Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д.85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: certiff@permscm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка полимерная для пищевой продукции: стаканчики одноразового использования с открытой горловиной под запайку, емкостью от 0,05 дм³ (л) по 2 дм³ (л) включительно, изготовленные из полиэтилентерефталата, неокрашенные, окрашенные, без печати, с флексографической печатью по наружной поверхности для упаковывания молока, молочнокислых продуктов, майонеза, фруктово-ягодных желе, в комплекте с прозрачными крышками, изготавливаемая в соответствии с ТУ 22.22.19-004-55060360-2020 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Технические условия»

Серийный выпуск

ОКПД2:
22.22.19.190

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.19-004-55060360-2020 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Технические условия» п. 1.1.3 (внешний вид), п. 1.1.3 таблица 3 п. 11,12 (стойкость рисунка, теплостойкость)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3923100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН:5902136249 ОГРН:1025900508040 Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера ЦЦ Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера ЦЦ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН:5902136249 ОГРН:1025900508040 Адрес местонахождения: 614025 Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера ЦЦ, Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера ЦЦ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №06-550043-23 от 20.03.2023 Испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ101; Акта о результатах анализа состояния производства №27 от 02.03.2023 Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия из пластмасс, упакованные в ящики из картона, хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности воздуха от 20% до 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции и услуг инспекционного контроля сертифицированной продукции



Руководитель органа по сертификации _____

И.С. Боршова

инициалы, фамилия

Л.В. Жуланова

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует»