

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.03НССО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-НА13-Н-00029-26



Срок действия с 16.02.2026 по 15.02.2029 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НА13

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ», Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pcsm@permccsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Посуда одноразового использования из полиэтилентерефталата для горячих и холодных пищевых продуктов: стаканы окрашенные и неокрашенные, с печатью по наружной поверхности и без печати, вместимостью от 100 мл до 600 мл, изготавливаемые в соответствии с ТУ 22.29.23-001-55060360-2017 «Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия» с изменением № 1

ОКПД2:
22.29.23.110

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.29.23-001-55060360-2017 «Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия» с изменением № 1 п. 1.1.3 таблица 1 п. 5 (стойкость рисунка флексографической печати)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3924900009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») **ИНН:** 5902136249, **ОГРН/ОГРНИП:** 1025900508040, **Адрес местонахождения:** 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. **Адрес места осуществления деятельности:** 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, **телефон:** +7(342)211-34-20, **e-mail:** urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»), **ИНН:** 5902136249, **ОГРН/ОГРНИП:** 1025900508040, **Адрес местонахождения:** 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. **Адрес места осуществления деятельности:** 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, **телефон:** +7(342)211-34-20, **e-mail:** urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

1. Акта о результатах анализа состояния производства Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ» № 118 от 21.01.2026;

2. Протокола испытаний № 06-550010-26 от 10.02.2026, выданного испытательным центром ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия из пластмасс, упакованные в ящики из картона, хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности не более 80 % на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель
органа по сертификации

И.С. Боршова
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Эксперт

Е.А. Некрасова
подпись

Е.А. Некрасова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

N: 0008710