

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ51.Н00017

Срок действия с 25.03.2020 по 24.03.2023

№ 0000937

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.10АЯ51

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА»
360017, Россия, Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик, улица Кирова, 13, офис 11-16.
Телефон (8662) 74-29-92. Адрес электронной почты: kbsk@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Посуда одноразового использования из полиэтилентерефталата для горячих и холодных пищевых продуктов: стаканы окрашенные и неокрашенные, с печатью по наружной поверхности и без печати, в том числе с добавлением мела вместимостью от 100 мл. до 500 мл.; чашка кофейная окрашенная вместимостью 200 мл.

код ОК
22.29.23.110

ТУ 22.29.23 – 001 – 55060360 – 2017 "Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия", ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия»

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.29.23 – 001 – 55060360 – 2017 "Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия", п.1.1.3; Таблица 1, п.п. 1, 3, 4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПАКС-ЮНИТИ»

Юридический адрес: 614025, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литер Щ
Фактический адрес: 614025, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литер Щ
ОГРН: 1025900508040, ИНН: 5902136249, ОКПО: 55060360

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПАКС-ЮНИТИ»

Юридический адрес: 614025, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литер Щ
Фактический адрес: 614025, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литер Щ
ОГРН: 1025900508040, ИНН: 5902136249, ОКПО: 55060360
Телефон +73422113420. Адрес электронной почты: upax@upax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 712 от 17.03.2020 года аккредитованной лаборатории ООО "Испытательный лабораторный центр «Юг-Тест» (рег. № RA. RU.21ПИ24), протокола испытаний № 755 от 18.03.2020 года аккредитованной лаборатории ООО "Испытательный лабораторный центр «Юг-Тест» (рег. № RA. RU.21ПИ24); заключения № 211 от 24.03.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3с.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Т.Т. Пшуноков
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Т. Ж. Карданова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации