



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ PCSM.RU.HA13.H00052

Срок действия с 07.07.2023

по 06.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA13

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае». Место нахождения: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова 85, адрес места осуществления деятельности: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова 85, тел: (342) 236-31-00, факс (342)236-23-46. E-mail: pscm@permcsm.ru, ОГРН: 1025900508248 Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA13, дата регистрации 20.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Средства укупорочные полимерные для укупоривания упаковки с пищевой продукцией: крышки прямоугольные и круглые, одноразового использования, изготовленные из окрашенного и неокрашенного полипропилена по ГОСТ 32626-2014 "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия" Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

22.22.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32626-2014 "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия" п. 6.2.1 таблица 2 п. 1, 7 (внешний вид, коробление)

код ТН ВЭД

3923 50 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ООО "Упакс-Юнити"). ОГРН: 1025900508040. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Телефон: +7(342)211-34-20, адрес электронной почты: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ООО "Упакс-Юнити"). ОГРН: 1025900508040. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Телефон: +7(342)211-34-20, адрес электронной почты: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 34 от 18.05.2023; Протокола испытаний № 06-550101-23 от 14.06.2023 выданного Испытательным центром ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал), RA.RU.10ПЛ01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности воздуха 40%-80%.



Руководитель органа

подпись

Боршова Ирина Станиславовна
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Лиля Валентиновна Жуланова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации