

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCC0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-A13 -H-00279-23



Срок действия с 02.07.2025 по 06.07.2026 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA13

Орган по сертификации продукции ФБУ "Пермский ЦСМ" Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: certif@permcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка потребительская полимерная для пищевой продукции: коробки прямоугольные и круглые, одноразового использования, изготовленные из неокрашенного и окрашенного полипропилена в комплекте с полимерными крышками, вместимостью от 0,125 дм3 (л) до 2 дм3 (л), изготавливаемой в соответствии с: ТУ 22.22.19-003-55060360-2017 "Упаковка потребительская полимерная. Технические условия" с изменением № 1
Серийный выпуск

ОКПД2:
22.22.13.190

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.19-003-55060360-2017 "Упаковка потребительская полимерная. Технические условия" с изменением № 1 п. 1.2 (внешний вид), п. 1.3 таблица 1 п. 10 (теплостойкость)

ТН ВЭД:
3923100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН:5902136249

ОГРН/ОГРНИП:1025900508040 Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ Адрес места осуществления деятельности:614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: upax@upax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН:5902136249 ОГРН/ОГРНИП:1025900508040 Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон:+7(342)211-34-20, e-mail: upax@upax.ru

НА ОСНОВАНИИ

1. Акта о результатах анализа состояния производства № H-00279-23/ИК2 от 29.05.2025 Органа по сертификации продукции ФБУ "Пермский ЦСМ";

2. Протокола испытаний № 06-550108-25 от 30.06.2025 Испытательного центра ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10П101

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия из пластмасс, упакованные в ящики из картона, хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности воздуха от 20% до 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель органа по
сертификации

И.С. Боршова
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Эксперт

Л.В. Жуланова
подпись

Л.В. Жуланова

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

N: 0007762