

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НСС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-NA13-H-00219-26



Срок действия с 06.07.2026 по 05.07.2029 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11NA13

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ». Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pccsm@permcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Посуда одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов: стаканы окрашенные и неокрашенные, с цветной печатью по наружной поверхности и без печати, стаканы с добавлением мела, вместимостью от 100 мл до 600 мл; чашка кофейная окрашенная вместимостью 200 мл, изготавливаемая в соответствии с ТУ 22.29.23-001-55060360-2017 «Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия» с изменением № 1

Серийный выпуск

ОКПД2:
22.29.23.110

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.29.23-001-55060360-2017 «Посуда одноразового использования из пластмасс. Технические условия» с изменением № 1 п. 1.1.3 таблица 1 п. 5, 6 (вместимость, стойкость рисунка флексографической печати)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3924100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040. Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Ш. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Ш. телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»), ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040. Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Ш. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Ш. телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 06-550118-26, № 06-550119-26 от 04.06.2026, выданных Испытательным центром ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10PJ101;

Акта о результатах анализа состояния производства № 124 от 27.04.2026 Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия из пластмасс, упакованные в ящики из картона, хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности не более 80 % на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель
органа по сертификации

Эксперт

Ирина
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Александр
подпись

Е.А. Некрасова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

Nº 0009121