

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НСС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-NA13-H-00031-26



Срок действия с 16.02.2026 по 15.02.2029 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11NA13

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ». Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pesm@permesm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средства укупорочные полимерные для укупоривания упаковки с пищевой продукцией: крышки зашелкивающиеся прямоугольные, круглые и фигурные, одноразового использования, изготовленные из полиэтилентерефталата прозрачные, без печати, с флексографической печатью по наружной поверхности, изготавливаемые в соответствии с ТУ 22.22.13-004-55060360-2025 «Средства укупорочные полимерные. Технические условия»

ОКПД2:
22.22.13.121

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.13-004-55060360-2025 «Средства укупорочные полимерные. Технические условия» п. 1.2.1 таблица 2 п. 1, 5 (внешний вид, коробление)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3923509000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040. Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»), ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040. Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

- Акта о результатах анализа состояния производства Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ» № 119 от 21.01.2026;
- Протокола испытаний № 06-550009-26 от 10.02.2026, выданного испытательным центром ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10П101.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 40 % до 80 %, в условиях исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель
органа по сертификации

подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.А. Некрасова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

N: 0009112