

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.03НСС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НСС-RU-НА13-Н-00001-26



Срок действия с 13.01.2026 по 12.01.2029 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НА13

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ», Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pesm@permesm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка полимерная для пищевой продукции: контейнеры (коробки) прямоугольные, фигурные и круглые, одноразового использования, изготовленные из полиэтилентерефталата прозрачные, неокрашенные, без печати, в комплекте с прозрачными крышками, вместимостью от 0,05 дм³ (л) до 2 дм³ (л) включительно, изготавливаемая в соответствии с ТУ 22.22.13-007-55060360-2025 «Упаковка полимерная для пищевой продукции с добавлением вторичного ПЭТ. Технические условия» с изменением № 1

Серийный выпуск

ОКПД2:
22.22.13.121

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.13-007-55060360-2025 «Упаковка полимерная для пищевой продукции с добавлением вторичного ПЭТ. Технические условия» с изменением № 1 п. 1.2.1 таблица 1 п. 1, 10 (внешний вид, коробление)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3923 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП:1025900508040, Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон:+7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»), ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП:1025900508040. Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон:+7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

1. Акта о результатах анализа состояния производства Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ» № 116 от 03.12.2025;

2. Протокола испытаний № 06-550267-25 от 19.12.2025, выданного испытательным центром ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10П101.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов, при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 %, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель
органа по сертификации

И.С. Боршова
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Эксперт

Е.А. Некрасова
подпись

Е.А. Некрасова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

N: 0008708