

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCC0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-A13 -H-00073-23



Срок действия с 24.03.2023 - 23.03.2026 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA13

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ" Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: certif@permcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средства укупорочные полимерные для укупоривания упаковки с пищевой продукцией: крышки зашелкивающиеся прямоугольные, круглые и фигурные, одноразового использования, изготовленные из полиэтилентерефталата прозрачные и окрашенные, без печати, с флексографической печатью по наружной поверхности, изготавливаемая в соответствии с ТУ 22.22.19-005-55060360-2020 «Средства укупорочные полимерные.

Технические условия»

Серийный выпуск

ОКПД2:
22.22.19.190

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.19-005-55060360-2020 "Средства укупорочные полимерные. Технические условия" п. 1.1.3 таблица 2 п. 1, 6 (внешний вид, коробление)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3923 50 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН:5902136249

ОГРН:1025900508040 Адрес местонахождения:614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ Адрес места осуществления деятельности:614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон:+7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»)

ИНН:5902136249 ОГРН:1025900508040 Адрес местонахождения:614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, Адрес места осуществления деятельности:614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон:+7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06-550041-23 от 20.03.2023 Испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01; Акта о результатах анализа состояния производства №27 от 02.03.2023 Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ";

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:1с. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности воздуха 40%-80%.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции и услуг инспекционного контроля сертифицированной продукции



Руководитель органа по
сертификации

подпись

И.С. Боршова

инициалы, фамилия

подпись

Л.В. Жуланова

Эксперт

Применение: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует»