

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НССО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-NA13-H-00089-26



Срок действия с 24.03.2026 по 23.03.2029 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11NA13

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ», Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д. 85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pccsm@permesm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка потребительская полимерная для пищевой продукции: стаканчики одноразового использования с открытой горловиной под запайку, вместимостью от 0,05 дм³ (л) по 1 дм³ (л) включительно, изготовленные из полипропилена, из полипропилена с добавлением мела, неокрашенные, окрашенные, без печати, с флексографической печатью по наружной поверхности для упаковывания молока, молочнокислых продуктов, майонеза, фруктово-ягодных желе, в комплекте с прозрачными крышками, изготавливаемая в соответствии с ТУ 22.22.19-003-55060360-2025 «Упаковка потребительская полимерная. Технические условия»
Серийный выпуск

ОКПД2:
22.22.19.190

СООТВЕТСТВИЕ

ТУ 22.22.19-003-55060360-2025 «Упаковка потребительская полимерная. Технические условия» п. 1.2 (внешний вид), п. 1.3 таблица 1 п. 8, 9 (стойкость рисунка, нанесенного на изделие, теплостойкость)

ТН ВЭД ЕАЭС:
3923100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити») ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040, Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Упакс-Юнити» (ООО «Упакс-Юнити»), ИНН: 5902136249, ОГРН/ОГРНИП: 1025900508040, Адрес местонахождения: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ. Адрес места осуществления деятельности: 614025, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 76, литера Щ, телефон: +7(342)211-34-20, e-mail: urax@urax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06-550074-26 от 18.03.2026, выданного Испытательным центром ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛО1; Акта о результатах анализа состояния производства № 123 от 24.02.2026 Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Iс. Гарантийный срок не более 12 месяцев со дня изготовления. Изделия упакованы в полиэтиленовые мешки и помещены в ящики из гофрированного картона. Изделия хранят в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, от нагревательных и отопительных приборов расстоянии не менее 1 м, при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 % в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель
органа по сертификации

И.С. Боршова
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

Эксперт

Е.А. Некрасова
подпись

Е.А. Некрасова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

N: 0009115